

marcantonio.com

UNIKOLEGNO

PARQUET ITALIANO

UNIKOLEGNO srl

via Campagna 20 - 31020 San Polo di Piave - Treviso - Italia
tel. +39 0422 856327 - fax +39 0422 856387
info@unikolegno.it - www.unikolegno.it

UNIKOLEGNO
PARQUET ITALIANO



Così naturale così pregiato

Scopri la magia del legno: uno straordinario dono della natura per arredare in modo unico e ricco di fascino la casa.

So natural, so precious

Discover the magic of wood: an extraordinary gift of nature to furnish the home in a way that is unique and full of charm.

La magnifica eleganza delle venature, i pregiati dettagli dei nodi e delle finiture, i colori caldi ed avvolgenti delle diverse specie legnose creano un'emozione sempre viva, capace di rinnovarsi ogni giorno.

La grande qualità delle materie prime naturali incontra le più ricerche lavorazioni e le tecnologie più moderne per creare i meravigliosi pavimenti Unikolegno: un simbolo di eccezionale valore estetico. Disegnati e realizzati interamente in Italia nel rispetto dell'ambiente, sono un capolavoro di affidabilità, design, stile e praticità.

La robusta struttura in vero legno a due o tre strati e le perfette finiture assicurano la massima stabilità e una bellezza destinata a durare e crescere nel tempo.

The magnificent elegance of the grain, the exquisite detail of the knots and finishes, the warm and embracing colours of the different wood types create an emotion that is always fresh, able to renew itself day by day.

The fine quality of the natural raw materials combined with most sophisticated working processes and the most modern technologies create wonderful Unikolegno floors: a symbol of exceptional aesthetic value. Designed and made entirely in Italy with due regard for the environment, these are masterpieces of reliability, design, style and practicality.

The sturdy two or three-layer real wood structure and the perfect finishes ensure total stability and beauty designed to last and increase over time.



Scelta infinita

Ognuno può trovare la sua personale interpretazione del pavimento in legno, scegliendo tra una grandiosa gamma di possibilità la soluzione ideale per arredare un ambiente o per trasformare i propri desideri in realtà.

An infinite choice

Everyone can find their own personal idea of what a wood floor should be, choosing from among the fabulous range of options the ideal solution for furnishing a room or to turn their own dreams into a reality.

Dalla combinazione di esclusivi modelli, nobili essenze, colori di tendenza e pregiati trattamenti nascono incantevoli pavimenti in legno completamente personalizzabili. Oltre 600 finiture permettono la massima libertà di scelta, valorizzando al meglio le caratteristiche delle diverse specie legnose.

A combination of exclusive models, noble essences, fashionable colours and refined treatments produces exquisite wood floors in wood completely customised. Over 600 finishes give the utmost freedom of choice, to make the most of the properties of the different wood types.

DOUSSIE
DOUSSE

IROKO
IROKO

LARICE
LARICE

ROVERE
OAK

OLMO
ELM

NOCE AMERICANO
AMERICAN WALNUT

NOCE EUROPEO
EUROPEAN WALNUT

ROVERE THERMO
THERMO OAK

TEAK
TEAK

WENGÈ
WENGE

Specie legnose

La bellezza del legno sta nelle molteplicità delle sue essenze e dei suoi colori. Trova la tua personale interpretazione cromatica del parquet in una meravigliosa varietà di tonalità naturali accuratamente selezionate.

Wood types

The beauty of wood lies in its great variety of essences and colours. Choose your own personal parquet chromatic effect from a fabulous range of carefully selected natural shades.



Lavorazioni

Per garantire la migliore qualità del made in Italy, la realizzazione dei pavimenti in legno avviene all'interno degli stabilimenti di Unikolegno, in provincia di Treviso, valorizzando la grande vocazione produttiva del territorio che affonda le sue radici nella tradizionale arte veneta della lavorazione del legno.

Manufacturing processes

To ensure the best made in Italy quality, all wood floors are manufactured in the Unikolegno factory, in the Province of Treviso, making the most of the strong manufacturing vocation in the area which finds its roots in the traditional Veneto art of woodworking.

I parquet vengono creati con tecnologie d'avanguardia e mani esperte nel rispetto della natura di un così nobile materiale e delle particolarità delle diverse specie legnose.

Tutte le fasi della pregiata manifattura sono accuratamente controllate con massima attenzione ad ogni particolare costruttivo. Grande attenzione viene posta nella precisione della lavorazione degli incastri

The parquets are made using advanced technologies and by skilled hands with full regard for the nature of such a noble material and the properties of the different wood types. All stages of the careful manufacturing process are meticulously controlled with the utmost care being put into every constructional detail. Strong attention is paid to the precision machining of the tongue and groove joins to ensure the surfaces are perfectly level and to make floor laying easier.

The extremely versatile production output makes it possible to combine the parquet design, the choice of wood types, the finishes and the colourings with full flexibility and customisation options.



La grande passione per la lavorazione di un materiale nobile e vivo come il legno si riconosce dalla bellezza dei dettagli e dalle preziose cure artigianali. Rifiniti a mano dagli esperti maestri artigiani, i parquet acquistano una personalità unica e meravigliosa, grazie a particolari verniciature, cerature, effetti anticati, decapè e altri ricercati trattamenti.

The great love of working with such a noble and live material as wood is evident in the beauty of the detail and the fine craftsmanship. Hand finished by expert master craftsmen, the parquets take on their own unique and wonderful personality by virtue of special paint finishes, waxing, pickling and antiqued effects, plus other sophisticated treatments.



LARGE

**SPESSEZZO 15/20 mm
LARGHEZZA fino a 290 mm**

LO SPETTACOLO DEL LEGNO TROVA LA MASSIMA ESPRESSIONE, I NOTEVOLI TAVOLATI LARGE ABBINANO LE GRANDI DIMENSIONI, IN LUNGHEZZA E IN LARGHEZZA, AD UNA SOLIDA STRUTTURA A TRE STRATI, DEFINITA DA UN IMPORTANTE STRATO NOBILE DI PREGIATA ESSENZA LEGNOSA DI 4 MM.

**THICKNESS 15/20 mm
WIDTH up to 290 mm**

THE SPECTACLE OF WOOD FINDS ITS MAXIMUM EXPRESSION. THE SUBSTANTIAL LARGE PLANKS COMBINE LARGE DIMENSIONS, IN BOTH LENGTH AND WIDTH, WITH A SOLID THREE-LAYER STRUCTURE, FINISHED WITH A 4 MM TOP LAYER OF NOBLE WOOD ESSENCE.


LARGE
NOCE AMERICANO RUSTICO
LAZZOLATO VERNICIATO
URAGANO
RUSTIC AMERICAN WALNUT
BRUSHED, VARNISHED
URAGANO



LARGE

ROVERE RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO
NEW YORK

RUSTIC OAK
BRUSHED, VARNISHED
NEW YORK




NAT
URE

LARGE

ROVERE RUSTICO
PIALLATO A MANO
OLIAVO, TINTO DIKE

RUSTIC OAK
HAND PLANED,
OILED, DIKE





LARGE

ROVERE RUSTICO
VIBRATO VERNICIATO
TIZIANO

RUSTIC OAK
VIBRATED, VARNISHED
TIZIANO

The return to nature is the most modern form of beauty, seductive and surprisingly current.
Parquet is the absolute central figure of space with large formats that give prominence to the magnificent oak grain. A few well-chosen accessories complete the bright villa with garden in contemporary style.

Il ritorno alla natura è la forma più moderna di bellezza, seducente e sorprendentemente attuale.

Il parquet è protagonista assoluto dello spazio con grandi formati che mettono in risalto le magnifiche venature del rovere.
Pochi selezionati complementi completano la luminosa villa con giardino in stile contemporaneo.



LARGE

NOCE AMERICANO RUSTICO
PRELEVIGATO OLITATO
RUSTIC AMERICAN WALNUT
PRE-SMOOTHED, OILED



LARGE

ROVERE THERMO COMMERCIALE
TAGLIO SEGA VERNICIATO
DECAPÈ BEIGE
GIOVE
COMMERCIAL THERMO OAK,
ROUGH SAWN, VARNISHED,
DECAPÈ BEIGE
GIOVE



PARQUET ITALIANO

LARGE

ROVERE COMMERCIALE
L'AGLO SEGA VERNICIATO
INTO NETTUNO

COMMERCIAL OAK
ROUGH SAWN, VARNISHED
NETTUNO



LARGE

ROVERE RUSTICO,
DECAPÈ VERNICIATO
INTO CANALETTO - T


RUSTIC OAK,
DECAPÈ VARNISHED
CANALETTO



LARGE

WENGÉ SPAZZOLATO
OLIATO DECARRE BIANCO

WENGÉ, BRUSHED
OILED, WHITE DECARRE



121094

PARQUET ITALIANO

LARGE

ROVERE RUSTICO
PIALLATO A MANO
ANTICATO CERATO EFFETO


RUSTIC OAK
HAND-PLANED
WITH AN ANTIQUE FINISH,
WAXED, EFESTO



LARGE

ROVERE THERMO RUSTICO
SPAZZOLATO OLITATO

RUSTIC THERMO OAK
BRUSHED, OILED



TYPE

**SPESORE 15 mm
LARGHEZZA 155/192/200 mm**

IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA BELLEZZA E TECNOLOGIA RAGGIUNGE ANCHE I GRANDI FORMATI, FRUTTO DELLA RICERCA SUI MATERIALI DI QUALITÀ E LE TECNICHE DI PRODUZIONE. IL PAVIMENTO A DUE STRATI OFFRE GRANDI PERFORMANCE DI AFFIDABILITÀ E UN RISULTATO ESTETICO GRANDIOSO.


**THICKNESS 15 mm
WIDTH 155/192/200 mm**

THE PERFECT BALANCE OF BEAUTY AND TECHNOLOGY COMES IN LARGE FORMATS TOO. THE RESULT OF RESEARCH INTO QUALITY MATERIALS AND PRODUCTION TECHNIQUES, THE TWO-LAYER FLOOR OFFERS GREAT RELIABILITY PERFORMANCE AND AN IMPRESSIVE AESTHETIC EFFECT.

TYPE

PIVETE COMMERCIALE
SPAZZOLATO
VERNICIATO SBIANCATO
IN VETRO

COMMERCIAL OAK,
MOLISHED, BLEACHED,
NEW



TYPE

OLMO RUSTICO
VIBRATO VERNICIATO
TINTO BOTTICELLI

RUSTIC ELM,
VIBRATED, VARNISHED
BOTTICELLI COLOURED



TYPE

ROVERE RUSTICO
PIALLATO A MANO,
OLIATO CERATO
TINTO DIKE


RUSTIC OAK,
HAND PLANED,
OILED, VARNISHED,
DIKE COLOURED



TYPE

LARICE NODATO
SPAZZOLATO VERNICIATO
DI CAPE BIANCO

LARCH WITH KNOTS.
BRUSHED, VARNISHED
WHITE DECAPÉ



TYPE

ROVERE RUSTICO
SPAZZOLATO
VERNICIATO LONDON
RUSTIC OAK
BRUSHED & VARNISHED
LONDON



TYPE




ROVERE RUSTICO
TAGLIO SEGA VERNICIATO
SBIANCATO MERCURIO

RUSTIC OAK, ROUGH SAWN,
VARNISHED BLEACHED
MERCURIO

TYPE

ROVERE RUSTICO
TAGLIO SEGA
VERNICIATO DECAPOÈ MORFEO

RUSTIC OAK
ROUGH SAWN,
VARNISHED, DECAPOÈ
MORFEO





Among the many stories found in a library, perhaps the finest is the one written by nature itself. Reading step by step the compelling story put together by the grain of teak wood brings to mind far off places and takes us on a discovery of the superb charm of the details, providing emotions that are always unique.

Tra tante storie che si trovano in una biblioteca forse la più bella è quella scritta dalla natura. Leggere passo passo l'avvincente racconto composto dalle venature del legno di teak ci fa sognare di luoghi lontani, ci porta alla scoperta del mazzino prezioso dei dettagli e ci regala un'emozione sempre unica.

TRIS


SPESORE 11/15 mm

LARGHEZZA 90/110/135 mm (Tre larghezze da combinare a piacere)

TRE LARGHEZZE SI POSSONO COMBINARE A PIACERE PER GIOCARE CON LE FORME E CREARE UN RICERCATO EFFETTO DI POSA. ALTERNANDO NEL PAVIMENTO LA DISPOSIZIONE DEI PARQUET DA 90, 110 E 135 MM SCATURISCE UN ORIGINALE DINAMISMO

THICKNESS 11/15 mm
WIDTH 90/110/135 mm (Three widths to be freely combined)

THREE WIDTHS CAN BE FREELY COMBINED FOR JUXTAPOSITION OF SHAPES AND TO CREATE A SOPHISTICATED LAYING PATTERN. ALTERNATING AN ARRANGEMENT OF 90, 110 AND 135 MM PARQUET IN THE FLOOR GIVES RISE TO AN ORIGINAL DYNAMISM



NOCE AMERICANO
COMMERCIALE
VERNICIATO
COMMERCIAL
AMERICAN WALNUT
VARNISHED

TRIS

*135

*110

*90

TRIS

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE
VERNICIATO
COMMERCIAL
AMERICAN WALNUT
VARNISHED



TRIS


NOCE EUROPEO
COMMERCIALE
SPAZZOLATO, VERNICIATO
GENESIS
COMMERCIAL
EUROPEAN WALNUT
BRUSHED, VARNISHED
GENESIS



TRIS

ROVERE THERMO RUSTICO
PIALLATO A MANO, VERNICIATO


RUSTIC THERMO OAK
HAND PLANED, VARNISHED



TRIS

ROVERE COMMERCIALE
SPAZZOLATO
VERNICIATO H₂O

COMMERCIAL OAK
BRUSHED,
H₂O VARNISHED



TRIS

OLMO RUSTICO
VERNICIATO H₂O


RUSTIC ELM
H₂O VARNISHED



TRIS

OLMO RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO
CENERE

RUSTIC ELM
BRUSHED, VARNISHED
CENERE



TRIS

ROVERE RUSTICO
SPAZZOLATO VERNICIATO
BELFAST

RUSTIC OAK
BRUSHED, VARNISHED
BELFAST



SLIM

SPESORE 11/15 mm


LARGHEZZA 135 mm

FORME SLANCiate E SPessorI RIDOTTe CARATTERIZZANO IL MODERNO DESIGN DEI PAVIMENTI SLIM. PER CHI RICERCA IL MIGLIOR RAPPORTO TRA STILE E QUALITÀ, GRAZIE AGLI SPESSORI CONTENUTI È IL PARQUET IDEALE ANCHE NELLE RISTRUTTURAZIONI.

THICKNESS 11/15 mm

WIDTH 135 mm

STREAMLINED SHAPES AND REDUCED THICKNESS ARE FEATURES OF THE MODERN DESIGN OF SLIM FLOORS. FOR THOSE WHO WANT THE BEST MAX OF STYLE AND QUALITY, BECAUSE OF THE LIMITED THICKNESS THIS IS THE IDEAL PARQUET FOR REFURBISHMENTS TOO.



SLIM

OLMO COMMERCIALE
OLIATO

COMMERCIAL ELM
OILED

SLIM

WENGÉ
VERNICIATO
VARNISHED



Con il sedile nero la combinazione black and white degli arredi.

Il gioco dei colori tra le calde tonalità cioccolato del parquet in wengé verniciato e il candore delle sedute crea la perfetta ambientazione per un sofisticato appartamento metropolitano illuminato dalla luce che attraversa le grandi finestre.

How selective the black and white combination of furnishings is. The juxtaposition of colours with the warm chocolate shades of the varnished Wengé parquet and the whiteness of the seating creates the perfect setting for a sophisticated metropolitan apartment illuminated by the light streaming in through large windows.


LOFT CLASSIC

SPESORE 11/15 mm
LARGHEZZA 90 mm

LA CLASSICA ELEGANZA CREATA DALLA POSA A SPINA DI PESCE VALORIZZA LE QUALITÀ DELLE RICERcate ESSENZE LEGNOSE. I PARQUET LOFT CLASSIC, PROGETTATI PER SVILUPPARE QUESTO SPLENDIDO DISEGNO, FAVORISCONO LA POSA CON UNA ANGOLAZIONE DI TAGLIO A 90°.

THICKNESS 11/15 mm
WIDTH 90 mm

THE CLASSIC ELEGANCE CREATED BY THE HERRINGBONE PATTERN BRINGS OUT THE QUALITIES OF THE REFINED WOOD ESSENCES. THE LOFT CLASSIC PARQUETS, DESIGNED TO DEVELOP THIS SPLENDID PATTERN, ARE SUITED TO LAYING WITH A 90° CUT.



TAGLIO A 90°
CUT 90°

LOFT CLASSIC

NOCE AMERICANO
COMMERCIALE
VERNICIATO

COMMERCIAL
AMERICAN WALNUT
VARNISHED



PARQUET ITALIANO


LOFT

**SPESORE 11/15 mm
LARGHEZZA 90 mm**

LE RAFFINATE GEOMETRIE DI POSA A SPINA UNGHERESE E A SPINA FRANCESE METTONO IN LUCE LE MERAVIGLIose VENATURE NATURALI DEL LEGNO E CREANO UNO SCENOGRAFICO EFFETTO DI MOVIMENTO NEI PAVIMENTI DELLA COLLEZIONE LOFT. I PARQUETS SONO REALIZZATI CON DUE ANGOLAZIONI DI TAGLIO A 30 E A 45 GRADI.

**THICKNESS 11/15 mm
WIDTH 90 mm**

THE REFINED HERRINGBONE AND CHEVRON LAVING PATTERNS BRING OUT THE WONDERFUL NATURAL GRAIN OF THE WOOD AND CREATE AN ATTRACTIVE EFFECT OF MOVEMENT IN THE FLOORS OF THE LOFT COLLECTION.
THE PARQUETS ARE CUT AT ANGLES OF 30 AND 45 DEGREES.




TAGLIO A 45°
CUT 45°

TAGLIO A 30°
CUT 30°

LOFT

ROVERE THERMO
COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO

COMMERCIAL
THERMO OAK
BRUSHED, VARNISHED



LOFT

ROVERE COMMERCIALE
OLATO TINTO MEISSA

COMMERCIAL OAK
OILED, MEISSA



LOFT

ROVERE THERMO
COMMERCIALE
SBIANCACATO HYDRA

COMMERCIAL THERMO OAK,
BLEACHED
HYDRA



LOFT

ROVERE THERMO
COMMERCIALE
SPAZZOLATO VERNICIATO

COMMERCIAL
THERMO OAK
BRUSHED, VARNISHED



SMALL

SPESSORE 11/15 mm

LARGHEZZA 90 mm

IL SORPRENDENTE PICCOLO FORMATO È LA SOLUZIONE PIÙ GENIALE PER ARREDARE CON PROPORZIONE ED ELEGANZA PICCOLI AMBIENTI. LA GRANDE VERSATILITÀ NELLA SCELTA DELLE ESSENZE LEGNOSE LO RENDE ADATTO AD OGNI SITUAZIONE.


THICKNESS 11/15 mm
WIDTH 90 mm

THE SURPRISINGLY SMALL FORMAT IS THE MOST INGENIOUS SOLUTION FOR FURNISHING SMALL ROOMS WITH PROPORTION AND ELEGANCE. THE GREAT VERSATILITY IN THE CHOICE OF WOOD ESSENCES MAKES IT SUITABLE FOR ALL SITUATIONS.

SMALL

WENGÉ OLATO

WENGÉ, OILED



UNIKOLEGNO

PARQUET ITALIANO

UNIKOLEGNO.it srl

via Campagna 20 - 31020 San Polo di Piave - Treviso - Italia
tel. +39 0422 856327 - fax +39 0422 856337
info@unikolegno.it - www.unikolegno.it

Nessuna immagine, testo o composizione grafica di questo catalogo può essere riprodotta o usata in qualsiasi forma.
UNIKOLEGNO Si riserva di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche ai prodotti che ritenesse utili per esigenze
di carattere produttivo e commerciale. Le tonalità di colore e le finiture illustrate vanno considerate puramente indicative.

No picture, text or graphic composition in this catalogue may be reproduced or used in any way.
UNIKOLEGNO reserves the right to modify its products at any time in order to meet manufacturing or sales requirements.
Colours and finishes shown are indicative only.